



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

от *31.01.2023* № *13-п*

г. Саратов

**О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения  
Саратовской области от 19.07.2018 № 113-п**

В соответствии с Положением о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 01.11.2007 № 386-П «Вопросы министерства здравоохранения Саратовской области»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 19.07.2018 № 113-п «Об оценке эффективности и результативности деятельности руководителей государственных учреждений, в отношении которых министерство здравоохранения области выполняет функции и полномочия учредителя» следующие изменения:

1.1 в приложении № 1 в разделе II в пункте 7 в таблице 1:  
пункт 12.8 изложить в следующей редакции:

|       |                |       |
|-------|----------------|-------|
| «12.8 | ГУЗ «СГКБ № 8» | 1,9»; |
|-------|----------------|-------|

1.2 в приложении № 8:

пункты 1.10 и 1.11 изложить в следующей редакции:

|       |   |   |                  |   |    |
|-------|---|---|------------------|---|----|
| «1.10 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях  | % | не менее<br>61,3 | 2 |    |
| 1.11  | Доля больных онкологического профиля, умерших от злокачественных новообразований, получавших при жизни наркотические обезболивающие препараты от всех больных умерших от злокачественных новообразований в текущем году | % | не менее<br>80,0 | 2 | »; |

1.3 в приложении № 11:

пункты 1.10 и 1.11 изложить в следующей редакции:

|       |  |   |                  |   |  |
|-------|--|---|------------------|---|--|
| «1.10 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях   | % | не менее<br>61,3 | 2 |  |
| 1.11  | Доля больных онкологического профиля, умерших от злокачественных новообразований, получавших при жизни наркотические обезболивающие препараты от всех больных умерших от злокачественных новообразований в | % | не менее<br>80,0 | 1 |  |

|  |              |  |  |  |  |    |
|--|--------------|--|--|--|--|----|
|  | текущем году |  |  |  |  | »; |
|--|--------------|--|--|--|--|----|

1.4 в приложении № 22:

пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

|      |  |   |                  |  |   |    |
|------|--|---|------------------|--|---|----|
| «1.4 | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными новообразованиями, состоящих под диспансерным наблюдением | % | не менее<br>57,2 |  | 2 | »; |
|------|--|---|------------------|--|---|----|

1.10 изложить в следующей редакции:

|       |  |   |                  |  |   |    |
|-------|--|---|------------------|--|---|----|
| «1.10 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях | % | не менее<br>61,3 |  | 3 | »; |
|-------|--|---|------------------|--|---|----|

1.5 в приложении № 42:

пункты 1.10 и 1.11 изложить в следующей редакции:

|       |   |   |                  |  |   |    |
|-------|---|---|------------------|--|---|----|
| «1.10 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях  | % | не менее<br>61,3 |  | 3 |    |
| 1.11  | Доля больных онкологического профиля, умерших от злокачественных новообразований, получавших при жизни наркотические обезболивающие препараты от всех больных умерших от злокачественных новообразований в текущем году | % | не менее<br>80,0 |  | 2 | »; |

1.6 в приложении № 47:

пункты 1.10 и 1.11 изложить в следующей редакции:

|       |   |   |                  |  |   |    |
|-------|---|---|------------------|--|---|----|
| «1.10 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях  | % | не менее<br>61,3 |  | 2 |    |
| 1.11  | Доля больных онкологического профиля, умерших от злокачественных новообразований, получавших при жизни наркотические обезболивающие препараты от всех больных умерших от злокачественных новообразований в текущем году | % | не менее<br>80,0 |  | 1 | »; |

1.7 в приложении № 48:

в наименовании после слов «ГАУЗ СО «Энгельсская РБ» дополнить словами «ГУЗ СО «Саратовская РБ»;

пункты 1.10 и 1.11 изложить в следующей редакции:

|       |   |   |                  |  |   |    |
|-------|---|---|------------------|--|---|----|
| «1.10 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях  | % | не менее<br>61,3 |  | 2 |    |
| 1.11  | Доля больных онкологического профиля, умерших от злокачественных новообразований, получавших при жизни наркотические обезболивающие препараты от всех больных умерших от злокачественных новообразований в текущем году | % | не менее<br>80,0 |  | 2 | »; |

1.8 в приложении № 49:

пункты 1.11 и 1.12 изложить в следующей редакции:

|       |  |   |                  |  |   |  |
|-------|--|---|------------------|--|---|--|
| «1.11 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях | % | не менее<br>61,3 |  | 2 |  |
| 1.12  | Доля больных онкологического профиля, умерших от злокачественных   |   | не менее         |  |   |  |

|  |  |   |      |  |   |    |
|--|--|---|------|--|---|----|
|  | новообразований, получавших при жизни наркотические обезболивающие препараты от всех больных умерших от злокачественных новообразований в текущем году | % | 80,0 |  | 2 | »; |
|--|--|---|------|--|---|----|

1.9 в приложении № 50:

пункты 1.10 и 1.11 изложить в следующей редакции:

|       |   |   |                  |  |   |    |
|-------|---|---|------------------|--|---|----|
| «1.10 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях  | % | не менее<br>61,3 |  | 3 |    |
| 1.11  | Доля больных онкологического профиля, умерших от злокачественных новообразований, получавших при жизни наркотические обезболивающие препараты от всех больных умерших от злокачественных новообразований в текущем году | % | не менее<br>80,0 |  | 2 | »; |

1.10 в приложении № 52:

пункты 1.11 и 1.12 изложить в следующей редакции:

|       |   |   |                  |  |   |    |
|-------|---|---|------------------|--|---|----|
| «1.11 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях  | % | не менее<br>61,3 |  | 2 |    |
| 1.12  | Доля больных онкологического профиля, умерших от злокачественных новообразований, получавших при жизни наркотические обезболивающие препараты от всех больных умерших от злокачественных новообразований в текущем году | % | не менее<br>80,0 |  | 2 | »; |

1.11 в приложении № 53:

пункты 1.5 и 1.6 изложить в следующей редакции:

|      |   |   |                  |  |   |    |
|------|---|---|------------------|--|---|----|
| «1.5 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях  | % | не менее<br>61,3 |  | 2 |    |
| 1.6  | Доля больных онкологического профиля, умерших от злокачественных новообразований, получавших при жизни наркотические обезболивающие препараты от всех больных умерших от злокачественных новообразований в текущем году | % | не менее<br>80,0 |  | 2 | »; |

1.12 в приложении № 54:

пункты 1.11 и 1.12 изложить в следующей редакции:

|       |   |   |                  |  |   |    |
|-------|---|---|------------------|--|---|----|
| «1.11 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях  | % | не менее<br>61,3 |  | 2 |    |
| 1.12  | Доля больных онкологического профиля, умерших от злокачественных новообразований, получавших при жизни наркотические обезболивающие препараты от всех больных умерших от злокачественных новообразований в текущем году | % | не менее<br>80,0 |  | 2 | »; |

1.13 в приложении № 58:

пункты 1.5 и 1.6 изложить в следующей редакции:

|      |  |   |                  |  |   |  |
|------|--|---|------------------|--|---|--|
| «1.5 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях | % | не менее<br>61,3 |  | 3 |  |
| 1.6  | Доля больных онкологического                                       |   |                  |  |   |  |

|  |  |   |               |  |   |    |
|--|--|---|---------------|--|---|----|
|  | профиля, умерших от злокачественных новообразований, получавших при жизни наркотические обезболивающие препараты от всех больных умерших от злокачественных новообразований в текущем году | % | не менее 80,0 |  | 3 | »; |
|--|--|---|---------------|--|---|----|

1.14 в приложении № 59:

пункты 1.5 и 1.6 изложить в следующей редакции:

|      |   |   |               |  |   |    |
|------|---|---|---------------|--|---|----|
| «1.5 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях  | % | не менее 61,3 |  | 2 |    |
| 1.6  | Доля больных онкологического профиля, умерших от злокачественных новообразований, получавших при жизни наркотические обезболивающие препараты от всех больных умерших от злокачественных новообразований в текущем году | % | не менее 80,0 |  | 2 | »; |

1.15 в приложении № 62:

пункты 1.8 и 1.9 изложить в следующей редакции:

|      |   |   |               |  |   |    |
|------|---|---|---------------|--|---|----|
| «1.8 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях  | % | не менее 61,3 |  | 2 |    |
| 1.9  | Доля больных онкологического профиля, умерших от злокачественных новообразований, получавших при жизни наркотические обезболивающие препараты от всех больных умерших от злокачественных новообразований в текущем году | % | не менее 80,0 |  | 2 | »; |

1.16 в приложении № 65:

пункты 1.5 и 1.6 изложить в следующей редакции:

|      |   |   |               |  |   |    |
|------|---|---|---------------|--|---|----|
| «1.5 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях  | % | не менее 61,3 |  | 3 |    |
| 1.6  | Доля больных онкологического профиля, умерших от злокачественных новообразований, получавших при жизни наркотические обезболивающие препараты от всех больных умерших от злокачественных новообразований в текущем году | % | не менее 80,0 |  | 3 | »; |

1.17 в приложении № 66:

пункты 1.6 и 1.7 изложить в следующей редакции:

|      |   |   |               |  |   |    |
|------|---|---|---------------|--|---|----|
| «1.6 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях  | % | не менее 61,3 |  | 3 |    |
| 1.7  | Доля больных онкологического профиля, умерших от злокачественных новообразований, получавших при жизни наркотические обезболивающие препараты от всех больных умерших от злокачественных новообразований в текущем году | % | не менее 80,0 |  | 3 | »; |

1.18 в приложении № 67:

пункты 1.6 и 1.7 изложить в следующей редакции:

|      |  |   |               |  |   |  |
|------|--|---|---------------|--|---|--|
| «1.6 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях | % | не менее 61,3 |  | 2 |  |
|------|--|---|---------------|--|---|--|

|     |   |   |                  |  |   |    |
|-----|---|---|------------------|--|---|----|
| 1.7 | Доля больных онкологического профиля, умерших от злокачественных новообразований, получавших при жизни наркотические обезболивающие препараты от всех больных умерших от злокачественных новообразований в текущем году | % | не менее<br>80,0 |  | 2 | »; |
|-----|---|---|------------------|--|---|----|

1.19 в приложении № 69:

пункты 1.10 и 1.11 изложить в следующей редакции:

|       |   |   |                  |  |   |    |
|-------|---|---|------------------|--|---|----|
| «1.10 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях  | % | не менее<br>61,3 |  | 2 |    |
| 1.11  | Доля больных онкологического профиля, умерших от злокачественных новообразований, получавших при жизни наркотические обезболивающие препараты от всех больных умерших от злокачественных новообразований в текущем году | % | не менее<br>80,0 |  | 1 | ». |

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Министр**



**О.Н. Костин**